



BEYAZBULUT

Konteyner ve Prefabrik Yapı



Prefabrik yapı almanın en kolay olduđu yerdesiniz,

Beyazbulut Konteyner Ve Prefabrik Yapı, sektöründe uzun yıllar çalışmış, deneyimlerini, bilgi ve tecrübesini sanayiye taşımış yeterli bir yönetim ve imalat kadrosuna sahiptir.


Tek katlı ve çift katlı prefabrik yapılar, estetik görünümlü güvenlik kabinleri, hafif çelik yapılar, Konteyner ve Şantiye yapıları gibi geniş ürün hizmeti ile teknolojinin getirdiğı yenilikleri yakından takip etmektedir. Ürünler dört mevsim, on iki ay kullanılabilir olarak tasarlanmakta olup siparişlerini yurt içi ve yurt dışı hizmetler sunmaktadır. Toplam 3000 m2 açık üretim alanı ile talep ve ihtiyaçlara en iyi şekilde cevap verebilecek üretim ve montaj kabiliyetine sahiptir.

Beyazbulut Konteyner Ve Prefabrik Yapı, malzeme kalitesinde gösterdiği hassasiyeti, üretim ve montaj aşamasında da göstererek müşteri memnuniyetini prensip edinmiştir.




33m²

*Anamur
Evleri -1*



33m²


*Anamur
Evleri -2*






40m²

*Bozyazı
Yayla Evleri -1*



40m²

*Bozyazı
Yayla Evleri -2*






bir hayalden sonra...



42m²


*Salda
Göl Evi*






43m²

***Kaş Manzara
Evleri -1***



43m²


***Kaş Manzara
Evleri -2***






50m²

*Saklıkent
Kanyon Evleri -1*



50m²

*Saklıkent
Kanyon Evleri -2*






her metrekarede hayat...

55m²


*Alanya
Günbatımı Konağı*





58m²


*Kamil Bey
Konağı*






60m²

**Fatih
Köşkü -1**



60m²


**Fatih
Köşkü -2**






69m²

***Mavi Tur
Evleri -1***



69m²

***Mavi Tur
Evleri -2***






mükemmel,
ısı ve ses izolasyonu...

73m²

*Davraz
Kayak Evi*






galvaniz çeliğin
sıradışı mimarisi...


79m²

*Akdeniz Mavisi
Konakları-1*



79m²


*Akdeniz Mavisi
Konakları-2*





80m²


*Manavgat
Şelale Konağı-1*






92m²

***Esmâ Sultan
Konakları -1***



92m²

***Esmâ Sultan
Konakları -2***






güvenli yapılar...

102m²

*Finike
Bahçe Evi*






mutluluk...

104m²

Datça
Evi






Her anı keyif...

130m²

**Lara
Bahçeli Konak**
















geçmişin estetiği,
bugünün teknolojisi...




80m²

Bey Konağı



Zemin Kat 40 m²




1. Kat 40 m²




100m²

Sanat Eseri



Zemin Kat 50 m²





1. Kat 50 m²

rüya gibi...



126m²



Kainat Güzeli





146m²

Boğaziçi Yalısı



yaşamaya
değer...










ÖN ÜRETİMLİ HAFİF ÇELİK PREFABRİK YAPI TEKNİK ÖZELLİKLERİ


KAR YÜKÜ DEĞERİ	75 Kg/m ² (Montaj yerine göre değişmektedir) 80 km/saat (Yere sabitlenmesi
RÜZGAR HIZI DEĞERİ	şartı ile) (ST-37) Standart DIN EN 10147-00 ,çinko kaplanarak galvanize edilmiş
HAFİF ÇELİK MALZEME	yapı çeliği kullanılmaktadır
ŞASE YÜK KAP.	200 kg/m ² (iki katlı binalar için) (T.S 498 e göre hesaplanmaktadır)
ÇATI ISI YALITIM KATSAYISI	K: 0.39 Kcal/m ² hC (K: 0,43 W/m ² K)
DIŞ VE İÇ PANELLER	Dış ve iç paneller 8X1250X2500 mm ebatlarında çift taraflı Fibercement levha imal edilir. Isı yalıtımı için paneller arasında 84 mm 12 dansite polistiren sert köpük kullanılır. Dış panel kalınlığı 10 cm, iç panel kalınlığı 6 cm ve panel yüksekliği 250 cm'dir. Duvar paneli, pencere duvar paneli, vasistaslı duvar paneli ve kapılı duvar panelinden imal edilen binaların en ağır parçası (1 adet 125x250 cm dış kapılı panel için) 114 kg'dır.
PANEL BİRLEŞİMLERİ	Birleşim elemanları olan özel U ve H profilleri paslanmaz galvaniz sacdan bükülerek özel kenet sistemi ile birleştirilir. Kenarlarda radius oluştuğundan terleme sonucu paslanma olmaz.
TAŞIYICI KONSRÜKSİYONLAR	Çatı makasları, kirişler ve kolonlar özel bükümlü paslanmaz galvaniz sacdan imal edilir. Bina boyunca her 125 cm de bir adet özel şekillendirilmiş çelik makas konulmakta olup makas üst yüzeyine özel şekillendirilmiş galvaniz sacdan aşıklar monte edilir. Montajda civata ve somun kullanıldığından yapı defalarca sökülüp takılabilir. Kaynaksız ve Cıvata Bağlantılı Sistem ile üretim tesislerimizde üretilmektedir.
ARAKAT KONSRÜKSİYONLAR	Ara kat konstrüksiyonu taşıyıcı kafes şeklinde özel bükümlü paslanmaz galvaniz sacdan imal edilir. Arakat zemini 16 mm fibercement levha ile kaplanır. Alt kat asma tavan alçıpanı üzerine ısı-ses izolasyonu olarak 80 mm (14 kg/m ³) kalınlığında cam yünü serilir. Arakat taşıma yükü 200 kg/m ² dir.
ÇATI SİSTEMİ	%20 eğimli civatalı, kaynaklı, beşik çatı makas sistemi kullanılmaktadır
ÇATI KAPLAMA VE YALITIMI	Çatı kaplaması olarak metal aşıklar üzerine fırın boyalı bordo renk galvaniz trapez sac uygulanır. Makas alın bölgesi menfezli ve PVC lambri malzeme ile kaplanmaktadır. Bina etrafında 17 cm. genişliğinde paslanmaz galvaniz sacdan şekillendirilmiş saçaklar bulunmaktadır. Konutlarda PVC esaslı yağmur dereleri ve aksesuarları monte edilmekte olup şantiye binalarında kullanılmamaktadır. Opsiyonel olarak sac yağmur deresi ve aksesuarları da kullanılmaktadır.
TAVAN KAPLAMALARI	Tavan kaplaması olarak 12 mm kalınlığında alçıpan levha kullanılır. Tavan yalıtımı olarak asma tavan alçıpanı üzerine 80 mm kalınlığında (14 kg/m ³) cam yünü serilir. Tavan omegaları estetik görünmesi için PVC kapak konulmaktadır. Alçıpan birleşim elemanları elektrostatik boyalı alüminyum malzemedir imal edilmiştir. Islak mekanların tavanlarına 12 mm kalınlığında yeşil alçıpan levha uygulanmaktadır.

DIŞ KAPI	90x200 cm ölçülerinde çelik kapı olarak imal edilir.Dış kapılarda silindirik özellikli TSE belgeli kilitler kullanılmaktadır
İÇ KAPILAR	İç kapılar 80x200 ölçülerinde paslanmaz galvaniz sac kasalı, ahşap Ameri-kan kapı olarak imal edilir. Alüminyum ve PVC kapılar müşteri tercihi uygularımızdır.İç kapılarda gömme özellikli TSE belgeli kilitler kullanılmaktadır
PENCERE DOĞRAMALARI	120X100 cm ve vasistaslar 50X40 cm ölçülerinde PVC esaslı malzemeden ve TSE belgeli PVC olup 60 lık seridir. (Opsiyonel olarak pencere ve vasistas çevrelerine betopan malzemeden pervaz monte edilmektedir.
ISICAM	Kullanılan camların tamamı çift cam olup ; 4+12+4 mm ısı camlı ve vasis-taslar buzlu cam olarak imal edilir
DIŞ CEPHE BOYASI	Dış metal yüzeyleri çift kat astar, çift kat sentetik yağlı boya ile boyanır. Dış panel yüzeyleri akrilik dış cephe boyası ile boyanır. Dış duvar birleşim de-taylarına mastik çekilmektedir.Yapılanımızda TSE belgeli boya ürünleri kul-lanılmaktadır.
İÇ CEPHE BOYASI	İç panel yüzeyleri ve tavan alçıpan yüzeyleri plastik boya ile boyanır. Yapılanımızda TSE belgeli boya ürünleri kullanılmaktadır
DİĞER	Galvaniz cold form makas,aşık,panel karkası kaynaklı teknoloji kul-lanıldığından astarsızdır.
TESİSAT	Elektrik tesisatı TSE belgeli kablo kullanılarak panel arası (sıva altı) döşenir.
KABLolar	TSE belgeli 3x2,5- 2x1,5 antigron kullanılır.
SİĞORTALAR	TSE belgeli otomatik sigorta kullanılmaktadır.
AYD. ARMATÜR	Aydınlatma için TSE belgeli simit armatür kullanılmaktadır.
PRİZ-ANAHTAR	Anahtarlar ve prizler için TSE belgeli ürünler kullanılmaktadır.
DIŞ BAĞLANTILAR	Sayaç, topraklama çubuğu ve bina dışı bağlantıları alıcı tarafından yapılmak-tadır
TESİSAT	Panel arası (sıva Altı) döşenir.
VİTRİFİYE	TSE belgeli ürünler kullanılmaktadır.
LAVABO VE DUŞ ARMATÜRLERİ	TSE belgeli ürünler kullanılmaktadır.
DIŞ BAĞLANTILAR	Su sayacı ve bina dışı bağlantıları alıcı tarafından yapılmaktadır.
TEMEL VE BETON	Prefabrik firma tarafından verilecek beton planına (temel boyutları) uygun zemin betonu dökülmelidir. Zemin betonu ve zemin etüdü alıcıya aittir. Bina zemin betonuna ankrajlarla ve çelik dübellerle tesbit edilmektedir. Demirli radye temel veya çelik hasırlı zemin hazırlanmalıdır. Bütün hafriyat işlemleri müşteri sorumluluğundadır.
* Beyazbulut Konteyner ve Prefabrik Yapı Teknik Özellikleri Değiştirme Hakkını Saklı Tutar.	

[illegible][illegible]











Ticaretin her alanında...



Ofis, Hastane,
Şantiye, Sağlık Ocağı,
Okul, Cami
Yönetim Binaları



www.beyazbulutkonteyner.com

İmalathane Ve Satış Ofisi

Kurna Mah. Ballica Caddesi Mukabil Sokak No.7 Pendik/ İstanbul 34398

Telefon : 0538 775 2650

info@beyazbulutkonteyner.com